

FICHA TÉCNICA

| CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA | UNIQ | TOURING |
|--|--|---------|
| Motor de aleación de aluminio | 4 Cilindros, 1.5 Litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC® Potencia neta: 119 hp @ 6,600 rpm* Torque neto: 107 lb/ft @ 4,300 rpm* | |
| Desplazamiento del motor (centímetros cúbicos) | 1,498 | |

| TRANSMISIÓN | UNIQ | TOURING |
|---|------|---------|
| Transmisión de velocidad Continuumente Variable (CVT) | • | • |
| Paddle Shifters | – | • |
| Sistema de tracción delantera | • | • |

| SUSPENSIÓN, CHASIS Y DIRECCIÓN | UNIQ | TOURING |
|---|------------|------------|
| Suspensión de tipo MacPherson delantera y barra de torsión tipo H trasera | • | • |
| Barra estabilizadora: delantera | • | • |
| Columna de dirección con Asistencia Eléctrica (EPS) | • | • |
| Diámetro de giro | 10.6 | 10.6 |
| Neumáticos y rines de aluminio | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
| Neumático de refacción | Full size | 215/60 R16 |

| DIMENSIONES EXTERIORES | UNIQ | TOURING |
|--|-------|---------|
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2,700 | |
| Largo total (milímetros) | 4,490 | |
| Altura total (milímetros) | 1,685 | |
| Ancho total (milímetros) | 1,780 | |
| Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,540 | |
| Peso vehicular (kg) | 1,266 | 1,297 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 42 | |

| DIMENSIONES INTERIORES | UNIQ | TOURING |
|--|-----------------------|---------|
| Espacio del asiento al techo: 1º fila / 2º fila / 3º fila (milímetros) | 1,038 / 1,018 / 927 | |
| Espacio para piernas: 1º fila / 2º fila / 3º fila (milímetros) | 1,043 / 965 / 821 | |
| Espacio para hombros: 1º fila / 2º fila / 3º fila (milímetros) | 1,365 / 1,350 / 1,242 | |
| Espacio para cadera: 1º fila / 2º fila / 3º fila (milímetros) | 1,289 / 1,062 / 1,020 | |
| Volumen máximo de carga de la cajuela con las tres filas / abatida la 3º fila / abatida la 2º y 3º fila (litros) | 244 / 530 / 1,032 | |

| CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD | UNIQ | TOURING |
|---|------|---------|
| Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) | | • |
| Asistencia de estacionamiento (sensores traseros x4) | – | • |
| Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | | • |
| Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | | • |
| Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros | | • |
| Cinturones de seguridad de tres puntos en las 7 plazas | | • |
| Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático de tensión y recordatorio | | • |
| Recordatorio de asientos traseros | | • |
| Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II y G-CON | | • |
| Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras, y de tambor en las ruedas traseras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | | • |
| Inmovilizador | | • |
| Llave con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos con sistema de alarma | | • |
| Monitor de cámara de reversa | | • |
| Seguros a prueba de niños en puertas traseras | | • |
| Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (ISO FIX) en asientos de la 2da fila | | • |
| Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (Hill Start Assist) | | • |
| Sistema de monitoreo de presión de las llantas (TPMS) | | • |
| Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) | | • |

| HONDA SENSING® | UNIQ | TOURING |
|--|------|---------|
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) | – | • |
| Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch™ | – | • |
| Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) | – | • |
| Sistema de Conservación de Carril (Lane Keeping Assist [LKAS]) | – | • |
| Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (Collision Mitigation Braking System [CMBS]) | – | • |
| Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System) | – | • |

| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES | UNIQ | TOURING |
|--|------|---------|
| Adornos laterales cromados | – | • |
| Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil | • | – |
| Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil y luces direccionales | – | • |
| Faros LED | • | • |
| Faros delanteros de niebla LED | – | • |

| | | |
|--|---|---|
| Limpiaparabrisas intermitente con rociador | • | • |
| Limpiaparabrisas para vidrio trasero | • | • |
| Luces de marcha diurna LED (DRL LED) | – | • |
| Luces de posición traseras LED | • | • |
| Manijas de apertura al color del automóvil | • | – |
| Manijas de apertura en cromo | – | • |
| Rieles en el techo | – | • |

| CARACTERÍSTICAS INTERIORES: COMODIDAD Y CONVENIENCIA | UNIQ | TOURING |
|---|------|---------|
| Aire acondicionado con control de clima automático y sistema de filtración de aire | • | • |
| Compartimentos de almacenamiento en puertas | • | • |
| Consola central con compartimento de almacenamiento y doble portavasos | • | • |
| Control de audio con mandos en el volante | • | • |
| Desempañante de vidrio trasero | • | • |
| Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor | • | • |
| Elevadores de vidrios eléctricos en la 2a fila | • | • |
| Espejo retrovisor interior día y noche | • | • |
| Espejos de vanidad en viseras para conductor y copiloto con iluminación | • | • |
| Guantera | • | • |
| Interfaz para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | • | • |
| Luces de lectura | • | • |
| Manijas interiores de apertura plateadas | – | • |
| Palanca de velocidades forrada con piel | – | • |
| Portabotellas en las cuatro puertas | • | • |
| Portavasos para asientos de 3a fila | • | • |
| Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) sin sensor de presencia | • | • |
| Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | – | • |
| Toma de corriente de 12V en 1a, 2a y 3a fila | • | • |
| Ventilaciones traseras integradas en el techo con sistema de aire acondicionado independiente | • | • |
| Volante con ajuste manual de altura | • | • |
| Volante forrado con piel | – | • |

| ASIENTOS | UNIQ | TOURING |
|---|------|---------|
| Asiento del conductor y copiloto con ajuste manual de cuatro vías | • | • |
| Asientos de la 2a fila con ajuste manual de cuatro vías | • | • |
| Asientos de la 3a fila reclinables y abatibles 50/50 | • | • |
| Asientos de la 2a fila reclinables y abatibles 60 / 40 | • | • |
| Asientos de la 2a y 3a fila plegables y con sistema Space4You | • | • |
| Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto | • | – |

| ASIENTOS | UNIQ | TOURING |
|--|------|---------|
| Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del piloto y del copiloto | – | • |
| Cabeceras ajustables en todas las plazas | • | • |
| Capacidad para pasajeros | 7 | 7 |
| Vestiduras de asientos con tela | • | – |
| Vestiduras de asientos con piel sintética | – | • |

| AUDIO | UNIQ | TOURING |
|---|------|---------|
| Interfaz de audio USB compatible con dispositivos de almacenamiento | • | • |
| Puertos USB tipo A en primera fila | x2 | x2 |
| Reproducción de audio vía Bluetooth® | • | • |
| Sistema Display Audio de 7" con pantalla táctil y compatible con funciones de Smartphone, reproductor de archivos MP3 con 4 bocinas compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™ alámbrico | • | – |
| Sistema Display Audio de 7" con pantalla táctil y compatible con funciones de Smartphone, reproductor de archivos MP3 con 6 bocinas compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™ alámbrico | – | • |

| INSTRUMENTOS | UNIQ | TOURING |
|---|------|---------|
| Indicador de mantenimiento | • | • |
| Indicador de rendimiento de combustible ECO lamp | • | • |
| Pantalla Multi-información (MID) que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | • | • |